


Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Magnete aus Hartschaum, Rechteck, bedruckt
Druckbereich 57 mm x 27 mm



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

- A = Datenformat
B = Endformat
--- = Sicherheitsabstand 1 mm
■ = Beschnittzugabe 1 mm

Produktgröße
55 mm x 25 mm

Druck **CMYK**, digital

- ! Datenanlieferung:**
- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
 - Schriften und Logos vektorisiert
 - Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
 - Mindestlinienstärke positiv 1,3 pt (0,46 mm)
 - Mindestlinienstärke negativ 1,5 pt (0,5 mm)
 - Bildauflösung mindestens 300 ppi

- Siehe Anlage:**
- ① 1:1 Formatvorlage
- ! ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

