

Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt. Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Umgang mit den Volltonfarben

- ☐ Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.
- ☐ Verwenden Sie ausschließlich die unten aufgeführten Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
- ☐ Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel: PANTONE 186 C
- ☐ Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- ☐ Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- ☐ Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- ☐ Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

PANTONE 7405 C

PANTONE 688 C

PANTONE 363 C

PANTONE 7461 C

PANTONE 131 C

PANTONE 1807 C

PANTONE 3425 C

PANTONE 293 C

PANTONE 717 C

PANTONE 186 C

PANTONE 298 C

PANTONE 429 C

PANTONE 877 C

Silber metallic

PANTONE 871 C

Gold metallic

PANTONE Black C

WHITE

VARNISH
Transparent Effekt

ETCHEDWHITE
Gravur Effekt

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE) oder „Ätzweiß“ (ETCHEDWHITE) oder „Lack“ (VARNISH)

Weiß bzw. Ätzweiß ist keine PANTONE-Farbe.

Wenn Sie eine der beiden Farben in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:



- ☐ ETCHEDWHITE (Gravur Effekt) wird nicht empfohlen bei Steinzeug, satiniertem Glas oder anthrazit farbigen Bechern.
- ☐ VARNISH erzielt einen durchsichtigen Effekt bei satiniertem Glas.
- ☐ Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß oder Ätzweiß oder Varnish gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- ☐ Dieses Farbfeld muss WHITE bzw. ETCHEDWHITE bzw. VARNISH benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise.)
Beispiel
Druckbereich: 1 farbig
WHITE oder ETCHEDWHITE oder VARNISH

Verbindliche Vorgaben

- ☐ Ausschließlich Vektordaten
- ☐ Schrifthöhe bei Kleinbuchstaben mindestens 3 mm, z. B. 16 Punkt Schriftgröße bei Arial
- ☐ Schriftstärken und typografische Linien, positive Linien (Linie in Volltonfarbe) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,85 Punkt (0,3 mm)

Tipps

- ☐ Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

Glühweinbecher, bedruckt**Druckbereich 110 mm x 75 mm**


A = Maximale Motivgröße (Datenformat)

B = Mitte gegenüber Henkel (vertikal)

Produktgröße

160 mm x Ø 65 mm

Motivbereich auf Produkt

**Datenanlieferung**

- maximal 1 Farbe möglich
- Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,85 pt (0,3 mm)

Bitte beachten Sie:

Der Bereich der Eiche muss im Layout ausgespart sein.

Feste Größe: 30 mm x 75 mm (Breite x Höhe)

Die Eiche ist optional in der Bestellung auswählbar.

Erhältlich in der Variante: 0,20 l

Die Eiche wird im gleichen Farbton wie Ihr Layout gedruckt.

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage, mit Eiche

! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

layout

①

55 mm

55 mm

12 mm

43 mm

43 mm

12 mm

layout