

Sublimationsdruck

Der Sublimationsdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!


Anleitung

- ☐ Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- ☐ Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- ☐ Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
- ☐ Das Druckbild wird im Sublimationsverfahren ausschließlich auf weißen Materialien übertragen.

Checkliste



- ☐ Schriften und Logos vektorisiert
- ☐ Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Socken, vollflächig bedruckbar**Druckbereich 214 mm x 344 mm**

Vorderseite

Rückseite



A = Datenformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite

--- Sicherheitsabstand 5 mm ringsum

■ Beschnittzugabe 20 mm links/ rechts

■ Beschnittzugabe 9 mm oben/ unten

Produktgröße

Einheitsgröße M/L (Das entspricht ca. Größe 40-45)**Datenanlieferung**

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 4 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 1,42 pt (0,5 mm)

Bitte beachten

Durch veredelungstechnische Prozesse kann es nach dem Tragen zu leichten optischen Veränderungen wie Farbbruch oder weißen Partien kommen. Ein seitlicher Farbübergang ist drucktechnisch bedingt.

Die Fersen- und Zehenpartien sind produktionsbedingt immer schwarz.

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

