

Allgemeiner Hinweis zu Layout Programmen

Sie benötigen ein Layout Programm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben** gemäß Ihrer Bestellung.

Umgang mit den Volltonfarben


- Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
PANTONE 286 C
PANTONE Yellow C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.

- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Tipps


- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE Black C.

Werbetasse bedruckbar
konisch, Füllmenge 250 ml



Für die Anlieferung der Druckdaten ist das Datenformat (A) verbindlich, unabhängig von der Größe des angelegten Motivs!

Motivbereich auf Produkt




Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

⚠ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!



- A = Maximale Motivgröße (Datenformat)
- B = Mitte gegenüber Henkel (vertikal)
- C = Mitte Tassenhöhe (horizontal)
- ⚠ **Metallic Effekt Farben** (PANTONE+ Metallic Coated)
- nur diese möglich:**
- | | | |
|-----------------|---|----------------|
| Gold metallic | = | PANTONE 871 C |
| Silber metallic | = | PANTONE 877 C |
| Kupfer metallic | = | PANTONE 8045 C |

Produktionsbedingt kann es beim Bedrucken der Tasse zu leichten Farbabweichungen kommen. Keine 100-prozentige Farbgleichheit!

⚠ **Datenanlieferung:**

- als PDF/X-4-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 6 Farben möglich (Pantone C, WHITE)
- WHITE zählt als Farbe
- Mindestschriftgröße 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,85 pt
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen

⚠ **Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)**

Weiß Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein. Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

